

Tratamiento para-Chinches de cama Hoja de Preparación para Residentes

Para que nuestra empresa pueda brindar un servicio seguro y eficaz, le pedimos que revise y complete todos los pasos necesarios que se enumeran a continuación.

- Lista de Preparación

- Retire toda la ropa de cama (sábanas, fundas de almohadas, edredones, etc. del colchón y somier), colóquela en bolsas y llévela a la lavandería solo cuando pueda colocarse directamente en la lavadora utilizando agua caliente y luego en la secadora. Consulte la sección de instrucciones de lavado a continuación.
- Levante y embolse la ropa y otros artículos del piso dentro de un radio de 2 a 3 pies alrededor de la cama o área de descanso.
- Retire todos los artículos personales o ropa de cama del sofá(s), sillón(es) o reclinable(s), colóquelos adecuadamente en bolsas y lávelos si es aplicable.
- Retire todas las placas de pared eléctricas, placas de tomas de teléfono y cubiertas de interruptores de luz en los dormitorios.
- El acceso al perímetro de la habitación es esencial para un tratamiento exitoso. Mueva todos los muebles a 12 pulgadas de las paredes para permitir el acceso a los zócalos alrededor de toda la habitación.
- Si se recomienda una visita de seguimiento, la ropa dentro de los veladores o almacenada cerca de las camas (dentro de un radio de 5 pies) debe ser embolsada y lavada. No es necesario retirar ropa limpia u otros artículos de las cómodas y armarios ubicados a más de 5 pies de la cama, a menos que estos artículos estén visiblemente infestados (chinches visibles) o según lo indique su técnico.

-Recordatorios Antes y Después del Tratamiento

- NO se automedique antes o después del servicio.
- NO use productos de limpieza cerca de las áreas que han sido tratadas, ya que esto disminuirá la efectividad de los tratamientos.
- Cuando se aplique un aerosol en su hogar, usted y sus mascotas deberán evacuar durante un período de 4 horas una vez que comience el tratamiento.
- Las peceras pueden quedarse en el lugar, pero deben estar cubiertas y los filtros de aire desconectados.
- En las áreas inspeccionadas o tratadas, los artículos o muebles pueden ser movidos por su técnico.
- No introduzca muebles nuevos o usados ni otros artículos potencialmente infestados que no estuvieran previamente en la unidad.
- Al regresar a casa después de viajar, recomendamos lavar toda la ropa e inspeccionar las maletas para detectar chinches; este paso es preferible hacerlo afuera o en el garaje.



Tratamiento para-Chinches de cama

Información Adicional

Las siguientes pautas proporcionan pasos para el lavado, uso de fundas para colchones y servicios de seguimiento para garantizar que los tratamientos sean efectivos y ayudar a prevenir futuras infestaciones. re infestations.

-Instrucciones de Lavandería-

- Todas las prendas deben lavarse en agua caliente (>60°C o >140°F) O colocarse en una secadora en la configuración más alta durante un mínimo de 30 minutos (>60°C o >140°F). La secadora debe ser capaz de alcanzar una temperatura de >60°C y no debe cargarse a más del 50% de su capacidad. Todos los artículos lavados deben permanecer fuera del área de tratamiento durante el servicio.
- La ropa y las telas asociadas con camas/sofás no se pueden tratar con pesticidas debido al contacto prolongado con la piel. Este paso es crucial y necesario para garantizar que el programa de tratamiento no falle con la reintroducción de chinches de la ropa infestada.

-Fundas para Colchones -

- Si las fundas de colchón o somier ya están instaladas, NO las abra antes o después del tratamiento.
- Si las fundas de colchón o somier existentes están rasgadas o comprometidas, recomendamos retirarlas y reemplazarlas con nuevas fundas.
- Las fundas de colchón están disponibles para compra a través del servicio de Atención al Cliente de A&A, y nuestro técnico puede ayudar con la instalación durante el servicio inicial o en la primera visita de seguimiento.

-Servicios de Seguimiento -

- Dependiendo del nivel de actividad de las chinches, es posible que se necesiten servicios de seguimiento, los cuales serán coordinados por nuestro excelente equipo de A&A Pest Control.
- Típicamente, el primer servicio de seguimiento se llevará a cabo aproximadamente de 10 a 14 días después del tratamiento inicial.
- Para reducir la cantidad de trabajo de preparación, recomendamos que no reorganice completamente su hogar hasta que el servicio de seguimiento haya sido completado.
- Su técnico puede proporcionar instrucciones adicionales de preparación según el nivel de infestación.