



Tratamiento para hormigas pequeñas

Hoja de Preparación para Residentes

Para que nuestra empresa pueda proporcionar el servicio más efectivo y seguro posible, le pedimos que revise y complete todos los pasos necesarios A continuación.

Lista de Preparación

INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOGAR

- Se aplica a todas las áreas donde se hayan observado hormigas pequeñas:
- Vacíe todos los armarios bajos de la cocina y las despensas de alimentos.
- Despeje todos los artículos de los gabinetes y cajones del baño.
- Mueva todos los muebles interiores a 12 pulgadas de las paredes.
- Haga accesibles las áreas exteriores para que nuestro técnico pueda tratar, si es aplicable, moviendo todas las macetas, muebles de patio, juguetes, equipos recreativos, etc., a 12 pulgadas de las paredes exteriores. Asegúrese de poner la seguridad en primer lugar y no intente mover muebles grandes.
- Retire cualquier alimento o plato de mascotas.
- Despeje los pisos y estantes de los armarios de zapatos y otros artículos. La ropa que esté en ganchos puede dejarse en su lugar.

Recordatorios Antes y Después del Tratamiento

- **NO** se automedique antes o después del servicio.
- **NO** use otros productos químicos para el control de plagas (polvos o aerosoles) ni productos de limpieza cerca de las áreas tratadas, ya que esto disminuirá la efectividad de los tratamientos.
- Elimine todas las fuentes de alimentos que compitan (esto incluye mantener todos los alimentos para personas y mascotas en recipientes herméticamente cerrados, limpiar los derrames a medida que ocurren, sacar la basura regularmente, etc.).
- Puede volver a colocar todos los artículos después del tiempo de reingreso que le haya indicado su técnico.
- Cuando se aplique un aerosol dentro de su residencia, usted y sus mascotas deberán evacuar las instalaciones durante un período de 4 horas. Su técnico le aconsejará en el momento del servicio o dejará una nota informativa en su propiedad.
- Las peceras pueden quedarse en el sitio, pero deben estar cubiertas y los filtros de aire desconectados.
- Su técnico utilizará varios métodos para controlar la plaga dependiendo de cada situación única. No mueva ni manipule trampas, monitores o productos aplicados.
- Nota importante: Es común ver un aumento en la actividad de hormigas durante 1 a 2 semanas después de una aplicación de cebo; evite matar las hormigas que forrajean ya que necesitamos que coman el cebo y lo lleven al nido.